



Listino prezzi fuori misura
Finestre con apertura a bilico e raccordi
Validità dal 1° Marzo 2025

INDICAZIONI

Dimensioni telaio esterno: vedere schema Fig.1

Apertura: Finestre disponibili **solo** con apertura a bilico **GGL**

Finitura interna: legno naturale, legno bianca o legno verniciato con colore RAL (da specificare il codice numerico della colorazione, contattare la sede)

Rivestimento esterno: alluminio, rame, zinco o alluminio verniciato con colore RAL (da specificare il codice numerico della colorazione, contattare la sede)

Operabilita': manuale, elettrica e solare

Prodotti per la posa: **non disponibili**

Vetro: Doppio (-70) e Triplo (-66)

	U_w [W/(m²K)]	U_g [W/(m²K)]	g [-]	τ_v [-]	τ_{uv} [-]	R_w [dB]
70	1.3	1.0	0.46	0.68	0.05	35
66	1.0	0.5	0.52	0.71	0.05	37

Dati prestazionali vetrate

BASE TELAIO ESTERNO

Min. 47cm Max. 165cm




Fig.1 Regole finestre fuori misura

INDICAZIONI

Regole dimensioni finestre fuori misura:

-Seguire le indicazioni proposte nello schema (fig.1)

-Se previste finestre con misure di telaio esterno presenti nell'abaco internazionale VELUX (fig.2) consultare il Catalogo prodotti VELUX. In caso di necessità contattare la sede o il funzionario di zona.

Ricambi – informazioni utili

I pezzi di ricambio delle finestre su misura hanno tempistiche e prezzi maggiorati rispetto ai ricambi standard. **Prima di valutare finestre fuori misura, ove possibile, si consiglia di optare per misure presenti nell'abaco di misure standard (Fig.2) con tempi di consegna e costi più contenuti:**

-base telaio esterno (cm): 47,55,66,78,94,114,134

-altezza telaio esterno (cm):

55,62,70,78,98,118,140,160,180

Tempi di consegna: VELUX Italia S.p.a. si riserva di verificare le tempistiche indicate nel listino prezzi fuori misura a seguito di conferma del preventivo di spesa







Fig.1 Regole finestre fuori misura

550				PK25		
624			MK27			
698	CK01				SK01	
778	CK02					
978	BK04	CK04	FK04	MK04	PK04	UK04
1178		CK06	FK06	MK06	PK06	SK06
1398			FK08	MK08	PK08	SK08
1600				MK10	PK10	SK10
1800				MK12		
	472	550	660	780	942	1140
						1340

Fig.2 Abaco internazionale finestre VELUX

COME CONSULTARE IL LISTINO

1. Definire le **dimensioni di telaio esterno** della finestra per tetti fuori misura a seguito del rilievo effettuato in cantiere
2. Individuare il range di larghezze ed altezze nella tabella corrispondente
3. Trovare il prezzo corrispondente (prezzi in € i.v.a. esclusa)



4. Per individuare il raccordo esterno da abbinare (singolo o COMBI) associare larghezza ed altezza della finestra fuori misura correlata (in base al range di misure proposto)
5. Trovare il prezzo corrispondente (prezzi in € i.v.a. esclusa)

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
	78-97	714	771	804	843	923	1030	1144	1307
	98-117	830	886	923	962	1039	1147	1263	1423
	118-139	943	1000	1036	1075	1155	1263	1271	1538
	140-159	1066	1123	1158	1197	1275	1383	1500	1660
	160-180	1183	1240	1177	1313	1394	1503	1617	1778
		1298	1356	1389	1392	1508	1617	1729	1892

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
	78-97	98	105	109	115	128	141	156	178
	98-117	112	122	126	132	143	156	173	193
	118-139	131	137	141	146	157	173	188	211
	140-159	145	152	157	163	174	188	204	227
	160-180	160	171	174	179	189	205	222	243
		177	185	189	195	205	222	237	257

COME CONSULTARE IL LISTINO

NOTE SU **RAL** ESTERNO SPECIALE PER FINESTRE STANDARD E FUORI MISURA

Per finestre e raccordi di dimensioni **standard da abaco internazionale** VELUX (fig.1) con **RAL esterno speciale** contattare la sede VELUX o il funzionario di zona VELUX.

Esempio:

- GGL PK06** (94x118cm) **387021** (RAL esterno su richiesta)
- EDW PK06** (94x118cm) **0800** (RAL esterno su richiesta)
- EKW PK06** (94x118cm) **0801E** (RAL esterno su richiesta, aff. 10cm)




Fig.1 Abaco internazionale finestre VELUX

Per finestre e raccordi di dimensioni **fuori misura** (fig.2) con **RAL esterno speciale** consultare la tabella corrispondente in questo listino prezzi.

Esempio:

- GGL XK99** (110x135cm) **387021** (RAL esterno su richiesta)
- EDW XK99** (110x135cm) **0800** (RAL esterno su richiesta)




Fig.2 Regole finestre fuori misura

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	714	771	804	843	923	1030	1144	1307
	78-97	830	886	923	962	1039	1147	1263	1423
	98-117	943	1000	1036	1075	1155	1263	1271	1538
	118-139	1066	1123	1158	1197	1275	1383	1500	1660
	140-159	1183	1240	1177	1313	1394	1503	1617	1778
	160-180	1298	1356	1389	1392	1508	1617	1729	1892

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	98	105	109	115	128	141	156	178
	78-97	112	122	126	132	143	156	173	193
	98-117	131	137	141	146	157	173	188	211
	118-139	145	152	157	163	174	188	204	227
	140-159	160	171	174	179	189	205	222	243
	160-180	177	185	189	195	205	222	237	257

COME CONSULTARE IL LISTINO

NOTE SU AFFIANCAMENTI SPECIALI RACCORDI COMBI


Per raccordi COMBI di dimensioni standard da abaco internazionale VELUX (fig.1) con **affiancamenti speciali (tra 60mm e 400mm)*** consultare la tabella corrispondente in questo listino prezzi.

Esempio:

EKW PK06 (94x118cm) 0001 (affiancamento speciale 20cm)

EKW PK06 (94x118cm) 0002 (affiancamento speciale 8cm)

a= min 60mm - max 400mm
b= 100mm o 250mm



EKW XK99 00--
Rivestimento esterno: alluminio
Manto copertura: sagomato
Produzione: 9gg 120 mm

EKL XK99 00--
Rivestimento esterno: alluminio
2 x 8 mm Manto copertura: piano

EKS XK99 00--
Rivestimento esterno: alluminio
2 x 8 mm Manto copertura: piano

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	144	155	161	169	186	208	234	263
	78-97	167	181	186	194	209	234	256	288
	98-117	191	202	208	217	235	256	280	309
	118-139	214	229	236	243	257	281	302	336
	140-159	240	252	257	266	282	304	326	358
	160-180	262	273	282	290	304	326	349	384




Fig.1 Abaco internazionale finestre VELUX

*Sovrapposizione standard con distanza 100mm o 250mm

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)



GGL XK99 3070
Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: alluminio
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 14gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	714	771	804	843	923	1030	1144	1307
	78-97	830	886	923	962	1039	1147	1263	1423
	98-117	943	1000	1036	1075	1155	1263	1271	1538
	118-139	1066	1123	1158	1197	1275	1383	1500	1660
	140-159	1183	1240	1177	1313	1394	1503	1617	1778
	160-180	1298	1356	1389	1392	1508	1617	1729	* 1892

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)




GGL XK99 3170

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: rame
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 14gg



GGL XK99 3370

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: zinco
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 14gg



GGL XK99 3870

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: RAL
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1213	1311	1367	1433	1570	1751	1946	2221
	78-97	1412	1506	1570	1636	1766	1950	2146	2420
	98-117	1604	1700	1762	1828	1963	2146	2161	2614
	118-139	1813	1909	1969	2035	2168	2351	2550	2821
	140-159	2012	2108	2002	2232	2371	2554	2749	3022
	160-180	2206	2304	2362	2366	2563	2749	2939	* 3216

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)



GGL XK99 2070
Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: alluminio
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 14gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	714	771	804	843	923	1030	1144	1307
	78-97	830	886	923	962	1039	1147	1263	1423
	98-117	943	1000	1036	1075	1155	1263	1271	1538
	118-139	1066	1123	1158	1197	1275	1383	1500	1660
	140-159	1183	1240	1177	1313	1394	1503	1617	1778
	160-180	1298	1356	1389	1392	1508	1617	1729	* 1892

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)




GGL XK99 2170

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: rame
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 14gg



GGL XK99 2370

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: zinco
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 14gg



GGL XK99 2870

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: RAL
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1213	1311	1367	1433	1570	1751	1946	2221
	78-97	1412	1506	1570	1636	1766	1950	2146	2420
	98-117	1604	1700	1762	1828	1963	2146	2161	2614
	118-139	1813	1909	1969	2035	2168	2351	2550	2821
	140-159	2012	2108	2002	2232	2371	2554	2749	3022
	160-180	2206	2304	2362	2366	2563	2749	2939	* 3216

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)



GGL XK99 307021
GGL XK99 307030

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: alluminio
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 14gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1205	1262	1295	1334	1414	1521	1635	1798
	78-97	1321	1377	1414	1453	1530	1638	1754	1914
	98-117	1434	1491	1527	1566	1646	1754	1762	2029
	118-139	1557	1614	1649	1688	1766	1874	1991	2151
	140-159	1674	1731	1668	1804	1885	1994	2108	2269
	160-180	1789	1847	1880	1883	1999	2108	2220	* 2383

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)




GGL XK99 317021
GGL XK99 317030

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: rame
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 14gg



GGL XK99 337021
GGL XK99 337030

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: zinco
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 14gg



GGL XK99 387021
GGL XK99 387030

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: RAL
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1704	1802	1858	1924	2061	2242	2437	2712
	78-97	1903	1997	2061	2127	2257	2441	2637	2911
	98-117	2095	2191	2253	2319	2454	2637	2652	3105
	118-139	2304	2400	2460	2526	2659	2842	3041	3312
	140-159	2503	2599	2493	2723	2862	3045	3240	3513
	160-180	2697	2795	2853	2857	3054	3240	3430	* 3707

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)



GGL XK99 207021
GGL XK99 207030

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: alluminio
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 14gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1205	1262	1295	1334	1414	1521	1635	1798
	78-97	1321	1377	1414	1453	1530	1638	1754	1914
	98-117	1434	1491	1527	1566	1646	1754	1762	2029
	118-139	1557	1614	1649	1688	1766	1874	1991	2151
	140-159	1674	1731	1668	1804	1885	1994	2108	2269
	160-180	1789	1847	1880	1883	1999	2108	2220	2383

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)



GGL XK99 217021
GGL XK99 217030

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: rame
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 14gg



GGL XK99 237021
GGL XK99 237030

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: zinco
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 14gg



GGL XK99 287021
GGL XK99 287030

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: RAL
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1704	1802	1858	1924	2061	2242	2437	2712
	78-97	1903	1997	2061	2127	2257	2441	2637	2911
	98-117	2095	2191	2253	2319	2454	2637	2652	3105
	118-139	2304	2400	2460	2526	2659	2842	3041	3312
	140-159	2503	2599	2493	2723	2862	3045	3240	3513
	160-180	2697	2795	2853	2857	3054	3240	3430	* 3707

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)



GGL XK99 3066

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: alluminio
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	999	1080	1126	1180	1293	1442	1602	1829
	78-97	1163	1240	1293	1347	1455	1606	1768	1993
	98-117	1321	1400	1451	1506	1616	1768	1780	2153
	118-139	1493	1572	1622	1676	1785	1936	2100	2323
	140-159	1657	1736	1648	1838	1952	2104	2264	2489
	160-180	1817	1898	1945	1949	2111	2264	2420	* 2649

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)




GGL XK99 3166

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: rame
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 24gg



GGL XK99 3366

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: zinco
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 24gg



GGL XK99 3866

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: RAL
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1698	1836	1914	2006	2198	2452	2724	3110
	78-97	1976	2108	2198	2290	2473	2730	3005	3388
	98-117	2245	2380	2467	2559	2748	3005	3026	3660
	118-139	2538	2673	2757	2849	3035	3292	3570	3950
	140-159	2817	2951	2802	3124	3319	3576	3848	4231
	160-180	3089	3226	3307	3313	3588	3848	4114	* 4503

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)



GGL XK99 2066
Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: alluminio
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	999	1080	1126	1180	1293	1442	1602	1829
	78-97	1163	1240	1293	1347	1455	1606	1768	1993
	98-117	1321	1400	1451	1506	1616	1768	1780	2153
	118-139	1493	1572	1622	1676	1785	1936	2100	2323
	140-159	1657	1736	1648	1838	1952	2104	2264	2489
	160-180	1817	1898	1945	1949	2111	2264	2420	* 2649

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)




GGL XK99 2166

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: rame
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 24gg



GGL XK99 2366

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: zinco
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 24gg



GGL XK99 2866

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: RAL
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1698	1836	1914	2006	2198	2452	2724	3110
	78-97	1976	2108	2198	2290	2473	2730	3005	3388
	98-117	2245	2380	2467	2559	2748	3005	3026	3660
	118-139	2538	2673	2757	2849	3035	3292	3570	3950
	140-159	2817	2951	2802	3124	3319	3576	3848	4231
	160-180	3089	3226	3307	3313	3588	3848	4114	* 4503

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)



GGL XK99 306621

GGL XK99 306630

Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: alluminio

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1490	1571	1617	1671	1784	1933	2093	2320
	78-97	1654	1731	1784	1838	1946	2097	2259	2484
	98-117	1812	1891	1942	1997	2107	2259	2271	2644
	118-139	1984	2063	2113	2167	2276	2427	2591	2814
	140-159	2148	2227	2139	2329	2443	2595	2755	2980
	160-180	2308	2389	2436	2440	2602	2755	2911	* 3140

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)




GGL XK99 316621
GGL XK99 316630

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: rame
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg



GGL XK99 336621
GGL XK99 336630

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: zinco
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg



GGL XK99 386621
GGL XK99 386630

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: RAL
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	2189	2327	2405	2497	2689	2943	3215	3601
	78-97	2467	2599	2689	2781	2964	3221	3496	3879
	98-117	2736	2871	2958	3050	3239	3496	3517	4151
	118-139	3029	3164	3248	3340	3526	3783	4061	4441
	140-159	3308	3442	3293	3615	3810	4067	4339	4722
	160-180	3580	3717	3798	3804	4079	4339	4605	* 4994

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)



GGL XK99 206621
GGL XK99 206630

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: alluminio
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1490	1571	1617	1671	1784	1933	2093	2320
	78-97	1654	1731	1784	1838	1946	2097	2259	2484
	98-117	1812	1891	1942	1997	2107	2259	2271	2644
	118-139	1984	2063	2113	2167	2276	2427	2591	2814
	140-159	2148	2227	2139	2329	2443	2595	2755	2980
	160-180	2308	2389	2436	2440	2602	2755	2911	* 3140

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)




GGL XK99 216621
GGL XK99 216630

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: rame
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg



GGL XK99 236621
GGL XK99 236630

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: zinco
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg



GGL XK99 286621
GGL XK99 286630

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: RAL
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	2189	2327	2405	2497	2689	2943	3215	3601
	78-97	2467	2599	2689	2781	2964	3221	3496	3879
	98-117	2736	2871	2958	3050	3239	3496	3517	4151
	118-139	3029	3164	3248	3340	3526	3783	4061	4441
	140-159	3308	3442	3293	3615	3810	4067	4339	4722
	160-180	3580	3717	3798	3804	4079	4339	4605	* 4994

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)



Listino prezzi raccordi speciali

Raccordi speciali per finestre singole e combinate


Validità dal 1° Aprile 2025

COME CONSULTARE IL LISTINO

NUOVI RACCORDI SINGOLI E COMBI SPECIALI


FINESTRE FUORI MISURA XK99

(Es. 68x85 cm)



Misure da abaco (es. MK04)

Distanza di affiancamento speciali



1

profili ZWC XK99

- Alluminio 0000 (produzione 14gg)
- Rame 0100, zinco 0300 (produzione 14gg)
- Ral speciale 0800 (produzione 24gg)

2

Raccordo singolo EDW/S/L XK99

- Alluminio 1000 (produzione 9gg)
- Rame 1100, zinco 1300 (produzione 9gg)
- Ral speciale 1800 (produzione 24gg)

3

Raccordo combi EKW/S/L XK99

- Distanze di affiancamento 60-400 mm
- Alluminio 1000 (produzione 19gg)
- Rame 1100, zinco 1300 (produzione 19gg)
- Ral speciale 1800 (produzione 24gg)

4

Raccordo combi EKW/S/L

- Distanze di affiancamento 60-99 mm e 161-400 mm
- Alluminio 2000 (produzione 19gg)
- Rame 2100, zinco 2300 (produzione 19gg)
- Ral speciale 2800 (produzione 24gg)

N.B.

Variente 1000 con collare impermeabilizzante BFX
Variente 2000 con collare impermeabilizzante BFX e cornice isolante BDX

1. PROFILI ZWC XK99



ZWC XK99 0000 Profili in alluminio

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	68	74	76	80	90	99	110	125
	78-97	79	86	88	92	100	110	122	135
	98-117	92	96	99	103	110	122	132	148
	118-139	102	107	110	115	122	132	143	159
	140-159	112	120	122	126	133	144	156	170
	160-180	124	130	133	137	144	156	166	181

ZWC XK99 0100 Profili in rame

ZWC XK99 0300 Profili in zinco

ZWC XK99 0800 Profili RAL

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	116	125	130	137	153	169	186	212
	78-97	134	146	150	157	170	186	207	230
	98-117	156	163	169	175	188	207	224	252
	118-139	173	182	188	195	208	224	243	271
	140-159	191	204	208	214	226	244	265	290
	160-180	211	221	226	233	244	265	282	307

2. RACCORDO SINGOLO XK99

**EDW/L/S XK99 1000** raccordo singolo in alluminio con BFX

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	148	155	158	165	181	196	212	236
	78-97	164	175	180	186	198	212	230	251
	98-117	185	190	196	202	213	230	246	270
	118-139	201	207	213	220	232	246	263	287
	140-159	216	228	232	237	247	264	282	304
	160-180	235	244	247	252	264	282	297	320


EDW/L/S XK99 1100 raccordo singolo in rame con BFX**EDW/L/S XK99 1300** raccordo singolo in zinco con BFX**EDW/L/S XK99 1800** raccordo singolo RAL con BFX

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	296	310	316	330	362	392	424	472
	78-97	328	350	360	372	396	424	460	502
	98-117	370	380	392	404	426	460	492	540
	118-139	402	414	426	440	464	492	526	574
	140-159	432	456	464	474	494	528	564	608
	160-180	470	488	494	504	528	564	594	640

3. RACCORDO COMBI XK99

a= 60 - 400mm

b= 100mm o 250mm

EKW/L/S XK99 1000 raccordo combi in alluminio con BFX

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	268	275	278	285	301	316	332	356
	78-97	284	295	300	306	318	332	350	371
	98-117	305	310	316	322	333	350	366	390
	118-139	321	327	333	340	352	366	383	407
	140-159	336	348	352	357	367	384	402	424
	160-180	355	364	367	372	384	402	417	440


EKW/L/S XK99 1100 raccordo combi in rame con BFXEKW/L/S XK99 1300 raccordo combi in zinco con BFXEKW/L/S XK99 1800 raccordo combi RAL con BFX

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	456	468	473	485	512	537	564	605
	78-97	483	502	510	520	541	564	595	631
	98-117	519	527	537	547	566	595	622	663
	118-139	546	556	566	578	598	622	651	692
	140-159	571	592	598	607	624	653	683	721
	160-180	604	619	624	632	653	683	709	748

4. RACCORDO COMBI MISURE DA ABACO e fianco special

a= 60-99 mm/ 161- 400mm

b= 100mm o 250mm

**EKW/L/S XK99 2000** raccordo combi in alluminio con BFX e BDX

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)					
		55 - (CK)	66 - (FK)	78 - (MK)	94 - (PK)	114 - (SK)	134 - (UK)
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55 - (25)				300		
	70 - (01)	262				321	
	78 - (02)	262					
	98 - (04)	266	271	283	304		335
	118 - (06)	271	283	292	314	322	
	140 - (08)		292	292	324	335	352
	160 - (10)			321	331	343	377
	180 - (12)			324			

EKW/L/S XK99 2100 raccordo combi in rame con BFX e BBDX**EKW/L/S XK99 2300** raccordo combi in zinco con BFX e BDX**EKW/L/S XK99 2800** raccordo combi RAL con BFX e BDX

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)					
		55 - (CK)	66 - (FK)	78 - (MK)	94 - (PK)	114 - (SK)	134 - (UK)
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55 - (25)				510		
	70 - (01)	445				546	
	78 - (02)	445					
	98 - (04)	452	461	481	517		570
	118 - (06)	461	481	496	534	547	
	140 - (08)		496	496	551	570	598
	160 - (10)			546	563	583	641
	180 - (12)			551			